



MOTORSÄVE EL. SÄVE

2008



Importør:
Thor Trading A/S - Holkebjergvej 67
DK - 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 21 64 - Fax 66 17 21 94
www.thor-trading.dk
mail@thortrading.dk

Anvendte symboler.



Home Plus.

Produkter af høj kvalitet specielt til den private bruger. Udviklingen af disse produkter er koncentreret om lav vægt og kompakt konstruktion. Let at starte - Let at bruge - Let at vedligeholde.



Tough Tech

Kompakt og driftssikker. Disse maskiner er designet til professionelt brug som f.eks. kommunale virksomheder, landbrug samt anlægsgartnere.



Sharp Pro

Professionelt værktøj til den travle bruger. Disse maskiner er udviklet gennem avanceret teknologi og tilpasset ethvert anvendelsesområde. Der anvendes materialer af høj kvalitet som sikrer produkterne høj ydeevne samt lang levetid.



Easy On

En ny teknik, som medfører en rykfri og komfortabel start. Et let og jævnt træk er tilstrækkeligt.



Burn Right

ECO low emissions motorer US EPA II (Carb2).



Justerbar kædespænding i sidedækslet.

Sidedækslet løsnes og kæden spændes ved hjælp af justerskruen.



Dekompressionsventil.

Dekompressionsventilen tager toppen af kompressionen og gør starten lettere.



Dekompressionsventil for en lettere start (findes på modellerne 947 - 952 - 956 - 962 - 971 - 981)



Primer (findes på modellerne 941CX - 947 - 952 - 956 - 962)



Stål krumtap og 2 stempelringe for reduceret slid og længere levetid. (findes på modellerne 941CX - 947 - 952 - 956 - 962 - 971 - 981)



Semi-automatisk choker, et greb til halvgas og choker (findes på modellerne 937 - 941CX - 947 - 952)

”Burn Right” lavt forurenende motor kædesav



GS 940 Oleo Mac motorsaven er **Emak**’s første nyudviklede motorsav med indbygget ”**Compression wave injection**” teknologi.

GS 940 med ”**Compression wave injection**” er en ny teknik, som medfører følgende fordele:

- **Reducerer andelen af uforbrændte bestandele** i udstødningen og sænker udslippet af kulilte **med 80%** sammenlignet med en lignende 2-takts motor.
- **Benzinforbruget er reduceret med 40%**, sammenlignet med en lignende 2-takts motor.
- **Støjniveau mærkbart reduceret.**
- Samme ydeevne og effekt- til vægt forholdet som en lignende 2-takts motor.
- **Let start.**
- **Acceleration.**
- **Automatisk oliepumpe.**
- **Simpel vedligeholdelse.**



	GS 940
Cylindervolumen	39,0 cm ³
Effekt	2,4 Hk / 1,7 kW
Sværd	16” - 41 cm
Kæde	3/8” x .050”
Olie / Benzintank	0,21 L. / 0,32 L.
Vægt u/sværd og kæde	4,2 Kg
Pris ex. moms	2396,00

925 - Professionel tophåndtagssav til bl.a. træbeskæring og topkapning



925	
Cylindervolumen	25,4 cm ³
Effekt	1,2 Hk / 0,9 kW
Sværd	10" - 25 cm
Kæde	3/8" x .050"
Olie / Benzintank	0,16 L. / 0,23 L.
Vægt u/sværd og kæde	2,8 Kg
Pris ex. moms	2688,00

Oleo Mac 925 tophåndtagssav er designet til professionel beskæring.

Saven er en kompakt letvægts motorsav med dobbeltvirkende kædebremse, kædefanger og bæltehægte.

- **Dobbelt luftfilter.**
- **Automatisk oliepumpe (arbejder ikke i tomgang).**
- **Justerbar kædespænding i sidedækslet.**
- **Må kun benyttes af professionelle fagfolk med certifikat.**

937 - 941CX - Lette universalsave



941CX



	937	941CX
Cylindervolumen	35,2 cm ³	39,0 cm ³
Effekt.	2,2 Hk / 1,6 kW	2,5 Hk / 1,8 kW
Sværd	14" - 35 cm	16" - 41 cm
Kæde	3/8" x .050 LP	.325" x .050"
Oliepumpe	Automatisk	Automatisk / Justerbar
Olie / Benzintank	0,22 L. / 0,32 L.	
Vægt u/sværd og kæde	4,1 Kg	4,2 Kg
Pris ex. moms	1896,00	2236,00

Oleo Mac serien 937-941CX er lette motorsave til både have- og fritidsarbejde. Smal og smidig savkrop. Lav vægt i forhold til motoreffekten gør savene nemme at arbejde med.

- **Automatisk oliepumpe i aluminium. Oliepumpen arbejder ikke, når motoren går i tomgang**
- **Elektronikstyret digital tændspole. Let og hurtig start samt optimal forbrænding med lavt udslip.**
- **Nickel cylinder - stempel med 2 stempelringe (941CX)**
- **941CX modellen er monteret med "Easy on" startsystem samt justerbar kædespænding i sidedækslet.**

947 - 952 - Semi-professionelle universalsave



	947	952
Cylindervolumen	45 cc	51,7 cc
Effekt	3,1 Hk / 2,3 kW	3,4 Hk / 2,5 kW
Sværd	16" - 18" 41 cm - 46 cm	13" - 16" - 18" 33-41-46 cm
Kæde	.325" x .058"	.325" x .058"
Oliepumpe	Automatisk / Justerbar	
Olie / Benzintank	0,27 L. / 0,50 L.	
Vægt u/ sværd og kæde	4,9 Kg	5,0 Kg
Pris ex. moms	2868,00	3072,00

Oleo Mac serien 947-952 er universalsave med professionelle egenskaber. Savene har et højt drejningsmoment, selv ved lave motoromdrejninger. Savene er perfekte til alle opgaver, lige fra savning af brænde, udtynding i skoven samt fældning af mellemtykke stammer.

- 947-952 modellernes karburator er forsynet med en kompensator, så benzin-/ luftblandingen altid er optimal.
- Dekompressionsventil.
- Hurtig og let start med "primer" og semi-automatisk choker.
- Betjeningsgrebet er adskilt fra motoren.
- Selvrensende nylon luftfilter.
- Kædejustering i sidedækslet.

956 Professionel allroundsav



	956
Cylindervolumen	56,5 cm ³
Effekt	4,1 Hk / 3,1 kW
Sværd	15" - 16" - 18" - 20" 38-41-46-51 cm /
Kæde	.0325" x .058" / 3/8" x .058"
Oliepumpe	Automatisk / justerbar
Olie / Benzintank	0,35 L. / 0,70 L.
Vægt u/sværd og kæde	5,5 Kg
Pris ex. moms - .325"	4076,00
Pris ex. moms - 3/8"	4176,00

956 saven er en stærk og robust opbygget sav med en kraftig motor, som har et højt drejningsmoment, selv ved lave omdrejninger. Savens håndtag er vibrationsdæmpet med 4 kraftige gummi vibrationsdæmpere.

- Dekompressionsventil.
- Selvrensende nylon luftfilter.
- Hurtig og let start med "primer" og semi-automatisk choker.

962 - 971 - 981 - Professionel topklasse



	962	971	981
Cylindervolumen	61,5 cm ³	70,8 cm ³	80,7 cm ³
Effekt	4,7 Hk / 3,5 kW	5,1 Hk / 3,8 kW	5,7 Hk / 4,2 kW
Sværd	16" - 18" - 20" 41-46-51 cm	18" - 20" - 23" - 25" 46-51-58-64 cm /	
Kæde	.325" x .058" 3/8" x .058"	3/8" x .058"	
Oliepumpe	Automatisk / justerbar		
Olie / Benzintank	0,35 L. / 0,70 L.	0,44 L. / 0,88 L.	
Vægt u/sværd og kæde	5,5 Kg	6,6 Kg	6,8 Kg
Pris ex. moms .325"	4528,00		
Pris ex. moms 3/8"	4628,00	4892,00	5264,00

Oleo Mac 962-971-981 serien er kraftige og aggressive kædesave i den professionelle klasse. Savene er konstrueret til at kunne klare selv de hårdeste belastninger ved fældning af store træer og hårde træsorter. Håndtagene og tank på disse modeller er forsynet med **6 kraftige gummi vibrationsdæmpere**.

- **Dekompressionsventil.**
- **Selvrensende nylon luftfilter.**
- **Op til 40 min. nonstop arbejde på fuld tank.**
- **981 saven er monteret med max. speed begrænser.**

999F - Professionel motorsav



	999F
Cylindervolumen	100,9 cm ³
Effekt	6,8 Hk / 5,0 kW
Sværd	30" - 36" - 41" 76-91-104 cm
Kæde	.404 x 063"
Oliepumpe	Automatisk / justerbar / manuel
Olie / Benzintank	0,6 L. / 1,0 L.
Vægt u/sværd og kæde	10,0 Kg
Pris ex. moms	7988,00

Oleo Mac 999F er fabrikkens største motorsav.

999F saven's motor er monteret med overstørrelse krumtap, speciel cylinder og stempel, forstærket plejlstang og elektronisk speed kontrol. 999 saven er en topprofessionel motorsav, der har alt - velafbalanceret, lynhurtig acceleration og stor motoreffekt.

- **3 dobbelt luftfilter system.**
- **Overstørrelse lyddæmper med flammespærre.**
- **Dobbelt oliepumpe: 1 automatisk og justerbar oliepumpe + 1 manual oliepumpe til ekstra smøring af savkæden under savning af vanskeligt træ.**

OM1800E - OM2000E - Elektriske kædesave



Oleo Mac's kædesave type OM1800 og OM2000 er støjsvage og driftsikre kædesave. Elsavene har dobbeltvirkende kædebremse, automatisk kædesmøring, kædefanger og vibrationsdæmpet motor. Savene er servicevenlige, lette at vedligeholde, og el-motorerne er forsynet med udskiftelige kulsæt. El-savene er perfekte til indendørs arbejde eller udendørs beskæringsopgaver, både af håndværkere og private brugere.

- **Gummibelagt håndtag.**
- **Dobbelt kædebremse.**
- **Gear og kobling af metal.**
- **Termisk overbelastningskontakt, samt patenteret stopsystem af kæden ved tilbageslag, eller hvis brugeren mister kontrollen med saven.**

	OM 1800E	OM 2000E
Spænding	230V - 50Hz	
Effekt	1,8 kW	2,0 kW
Sværd	14" 35 cm	16" 41 cm
Kæde	3/8" x .050"	
Olietank	0,2 L	
Vægt u/sværd og kæde	3,9 Kg	
Pris ex. moms	896,00	948,00

"Prosint" motorolie til smøring af højtydende 2-takts motorer. Kan bruges til blyfri benzin. Aflejres ikke i motoren. Giver lav forurening, reduceret slid på motoren og ren motor.

0010.00513 Oleo Mac - 2-takts specialolie 2 % (1:50) "Prosint" - 100 ml plastdunk **Pris ex. moms: 16,00 + afg.**

0010.00514 Oleo Mac - 2-takts specialolie 2 % (1:50) "Prosint" - 1 liter plastdunk **Pris ex. moms: 76,00 + afg.**



0010.00890 Oleo Mac kædesavsolie på vegetabilsk oliebasis. Biologisk nedbrydelig. 1 liter plastdunk. **Pris ex. moms: 32,00 + afg.**

0010.00778 Oleo Mac kædesavsolie på vegetabilsk oliebasis. Biologisk nedbrydelig. 5 liter plastdunk. **Pris ex. moms: 106,00 + afg.**



Sikkerhedsudstyr

Arbejdsjakke	CE mærket
Arbejdsjakke str. M	0010.00844
Arbejdsjakke str. L	0010.00845
Arbejdsjakke str. XL	0010.00846
Arbejdsjakke str. XXL	0010.00847
Arbejdsjakke fremstillet i 35 % bomuld og 65 % polyester. Orange bærestykke og lang lynlås, dækket af en klap med trykknapper. Vandafvisende, let og meget rivefast materiale med god ventilation. 1 udvendig brystlomme og 1 indvendig lomme. Jakken er forlænget bagtil. Farve: Grøn med orange skulder. CE standard EN340 - PPE category 1.	



Pris ex. moms: 420,00

Skovjakke m. savværn	CE mærket
Skovjakke str. M	0010.00840
Skovjakke str. L	0010.00841
Skovjakke str. XL	0010.00842
Skovjakke str. XXL	0010.00843
Skovjakke med 10 lags savværn på bryst, skulder og arme (fortil). Vandafvisende, let og meget rivefast materiale i 35 % bomuld og 65 % polyester. Kort lynlås, 1 stor brystlomme. Jakken er forlænget bagtil. Farve: Grøn med orange skulder. CE standard EN340 - EN381-10/11, klasse 1. Kan modstå kædehastighed på 20 m/s.	



Pris ex. moms: 736,00

Skovjakke - sommermodel m. savværn	CE mærket
Skovjakke str. M	0010.00965
Skovjakke str. L	0010.00966
Skovjakke str. XL	0010.00967
Skovjakke str. XXL	0010.00968
Skovjakke med 10 lags savværn på bryst, skulder og arme (fortil). Vandafvisende, let og meget rivefast materiale i 35 % bomuld og 65 % polyester. Kort lynlås, 1 stor brystlomme. Jakken er forlænget bagtil. Farve: Grøn med orange skulder. Specielt rygstykke med let lufttilgang til ryggen. CE standard EN340 - EN381-10/11, klasse 1. Kan modstå kædehastighed på 20 m/s.	

Overall	CE mærket
Overall str. M	0010.00849
Overall str. L	0010.00850
Overall str. XL	0010.00851
Overall str. XXL	0010.00852
<p>Sikkerheds overall med 10 lags savværn foran + 9 cm over venstre bens ydersøm og højre bens indersøm. Vandafvisende og meget rivefast materiale i 35 % bomuld og 65 % polyester. Bryst og rygklap med brede bekvemme seler. 1 stor brystlomme med lynlås, 2 sidelommer, 1 tommestoklomme samt 1 baglomme med klap. Farve: Grøn med orange signalstriber. CE standard EN381-5, klasse 1, Type A. Kan modstå kædehastighed på 20 m/s.</p>	



Pris ex. moms: 790,00

Bukser m. savværn	CE mærket
Overall str. M	0010.01147
Overall str. L	0010.01148
Overall str. XL	0010.01149
Overall str. XXL	0010.01150
<p>Sikkerheds bukser med 10 lags savværn foran + 9 cm over venstre bens ydersøm og højre bens indersøm. Vandafvisende og meget rivefast materiale i 35 % bomuld og 65 % polyester. Farve: Grøn med orange signalstriber. CE standard EN381-5, klasse 1, Type A. Kan modstå kædehastighed på 20 m/s.</p>	



Pris ex. moms: 684,00

Kombihjelm	CE mærket
Kombihjelm	0010.00833
Visir - løse	0010.00969
Løse plastholdere	0010.00970
<p>Sikkerhedshjelm af HD polyethylene med 6 -punkts indtræk. Hjelmen er komplet monteret med Bilsom høreværn, netvisir og nakkeslag. CE standard EN 397. Høreværn CE standard EN 352-1/93. Visir CE standard EN 1731-F.</p>	

Med nakkeslag

Pris ex. moms: 396,00



Pris ex. moms: 152,00 - Visir

Pris ex. moms: 29,00 - Holdere

Arbejdshandsker	CE mærket
Arbejdshandske str. S/M	0010.00878
Arbejdshandske str. L/XL	0010.00879
Arbejdshandske str. XXL	0010.01016
<p>Sikkerhedshandske i kraftig 1,1 mm okseskind med savværn i overhånd og krave. Læderforstærkning i håndflade og på tommelfinger. Forarbejdning og syning i absolut topklasse. Krave med velcro lukke. CE standard EN420 - EN388 - EN381-7 - Kategori 2, Klasse 1. Kan modstå kædehastighed på 20 m/s.</p>	



Pris ex, moms: 228,00

Sikkerhedsstøvle	CE mærket
Sikkerhedsstøvle str. 41	0010.01079
Sikkerhedsstøvle str. 42	0010.01080
Sikkerhedsstøvle str. 43	0010.01081
Sikkerhedsstøvle str. 44	0010.01082
Sikkerhedsstøvle str. 45	0010.01083



Sikkerhedsstøvle med godkendt savværn. Nyt design med tåværn af stål og kraftigt mønstrede såler med rustfri stålindsats for beskyttelse mod gennemboring. Forstærket hælkappe. God pasform med snørebånd på bagsiden af støvleskaftet.

Farve: Orange / Grøn.

CE godkendt i.h.t. EN344 - EN345-1

EN 381-3 Klasse 3.

Kan modstå kædehastighed på 28 m/s.

Pris ex. moms: 696,00

Sikkerhedsstøvle	CE mærket
Sikkerhedsstøvle str. 41	0010.00873
Sikkerhedsstøvle str. 42	0010.00874
Sikkerhedsstøvle str. 43	0010.00875
Sikkerhedsstøvle str. 44	0010.00876
Sikkerhedsstøvle str. 45	0010.00877



Læderstøvle med godkendt savværn i kraftigt 2,6-2,8 mm vand og olie imprægneret brunt narvlæder. Skridsikker sål med rustfri stålindsats for beskyttelse mod gennemtrængning. Støvlerne er forsynet med tåværn af stål, ankel- og hælbeskyttelse samt snørebåndsjer af stål.

Pris ex. moms: 996,00

Farve: Brunt læder.

CE godkendt i.h.t. EN245-2 - Klasse 1.

Kan modstå kædehastighed på 20 m/s.

Sikkerhedsstøvle	CE mærket
Sikkerhedsstøvle str. 41	0010.00975
Sikkerhedsstøvle str. 42	0010.00976
Sikkerhedsstøvle str. 43	0010.00977
Sikkerhedsstøvle str. 44	0010.00978
Sikkerhedsstøvle str. 45	0010.00979



Sort vandafvisende læderstøvle med godkendt savværn.

Læderstøvlen er polstret med en anti-sved indsats af fløjls og forsynet med en skridsikker profilsål med rustfri stålindsats for beskyttelse mod gennemtrængning. Støvlerne er forsynet med tåværn af stål, samt hæl og ankelbeskyttelse af fibre.

Pris ex. moms: 1080,00

Farve: Sort læder

CE godkendt i.h.t. EN381-3 - EN344-2 - EN345-1 - Klasse 2.

Kan modstå kædehastighed på 24 m/s.



FORHANDLER

Katalog nr. OM071207-0112