



Løvblæseaggregater / Sugekit 2026



Importør:

Elano / ThorTek A/S - 66 17 52 53 - mail@elano.dk - www.elano.dk

Katalog nr. EF010326-0119

Anvendte Efco symboler.



Home Plus.

Produkter af høj kvalitet specielt til den private bruger. Udviklingen af disse produkter er koncentreret om lav vægt og kompakt konstruktion.

Let at starte - Let at bruge - Let at vedligeholde.



Tough Tech

Kompakt og driftssikker. Disse maskiner er designet til professionelt brug som f.eks. kommunale virksomheder, landbrug samt anlægsgartnere.



Sharp Pro

Professionelt værktøj til den travle bruger. Disse maskiner er udviklet gennem avanceret teknologi og tilpasset ethvert anvendelsesområde. Der anvendes materialer af høj kvalitet som sikrer produkterne høj ydeevne samt lang levetid.



Easy On

En ny teknik, som medfører en rykfri og komfortabel start. Et let og jævnt træk er tilstrækkeligt.



Always On

On/Off kontakten returnerer automatisk til "On" positionen efter hvert stop.



Burn Right

ECO low emissions motorer US EPA II (Carb2).



Instart IS

Automatisk system som registrerer motorens temperatur og sendes den optimale mængde benzin ind i karburatoren.



Letteste / mindste





Lav vægt: Den letteste professionelle blæser / suger i sin klasse med et professionelt anti vibrationssystem, teleskop blæserrør med duckbill dyse som medfølger.



Teleskop blæserrør



Duckbill dyse medfølger som standard. Dysen er optimal når der arbejdes i våde områder.



"S" formet tilslutnings blæserrør.



Primerpumpen er placeret i toppen på karburatoren.



Cruise kontrol: Systemet kan indstilles til at opretholde et ønsket air flow, uden at bruge gaspalen i håndtaget.



Sugesæt: Den håndholdte blæser kan ændres til et effektivt sugeaggregat.



Kompostkniv: Star formslebet stålkniv som er monteres på blæserhjulet som standard.

Blæser / suge aggregater.

Kraftig og effektivt værktøj til rengøring i områder med blade, græsafklip, halm eller grannåle.

Den håndholdte model er perfekt til rengøring af landbrugsmaskiner samt mindre arealer medens den kraftfulde rygbårne blæser er ideell til større arealer som f.eks parker, parkeringspladser og idrætsanlæg.

Blæseraggregaterne er robuste, støjsvage og servicevenlige.

Håndholdt blæser / suger.

- Zama karburator med ”primer” giver let og problemfri start.
- Blæseraggregatet kan ændres til et effektivt sugeaggregat.
- Walbro MHU digital tændspole, stempel m/2 stempelringe.
- Lyddæmper med katalysator



Emak 2 takts motor Stage 5	SA 2500 0566.09002
Slagvolumen	25,4 cm ³
Effekt	1,3 Hk / 1,0 kW (7500 omdr.)
Karburator	Zama / Primer
Benzin / Olieblanding	2% /(50:1)
Tænderør	CMR7A
Benzintank	0,45 Liter
Blæserkraft/ Luftgennemstrømning	720 m ³ /T
Lufthastighed	70 m / sek.
Lydtryksniveau - LpA PR EN 15503 EN22868	96,5 db/A
Lydeffektniveau LwA 2000/14/EC EN22868 EN ISO3744	104 db/A
Vibrationsniveau EN15503 / 22867 / 12096	6,3 m/s ²
Anti vibrationssystem	3 fjedre
Opsamlingspose	36 liter
Vægt u. tilbehør	3,7 Kg
Pris ex. moms / incl. moms	2536,00 / 3170,00

Vib Cut



Sele m./dobb. snapkrog.

0611.40011

Sele

148,00 ex. moms
185,00 incl. moms




Sugesæt.

0566.02004

Sugesæt f. SA 2500


468,00 ex. moms
585,00 incl. moms

SA 9010 Efco rygbåren løvblæser.



Kraftig 77 cm³ 2-takts motor (**Euro 5**) - 5 Hk (3,6 kW)

Effektivt kølingssystem Fig. a og b



Stort luftfilter - Giver motoren maximal beskyttelse imod støv (a).

Let adgang til luftfilteret. Fingerskruen løsnes uden brug af værktøj (b).


Central placeret bærehåndtag (c)



Primersystem - Hurtig start af kold motor (a)



Blæserrøret er udformet så det giver maximal lufthastighed. Håndgrebet er udformet således at det ikke belaster brugerens arm.
Teleskoprøret giver brugeren en trinløs indstilling af blæserrørslængden




Sammen med blæseraggregatet, medfølger sættet 2 forskellige dyser til blæserrøret.

Begge dyser er forsynet med en halvkugleformet støtte (a).

Den rektangulære dyse anvendes i tørt terræn (b).

Den runde dyse anvendes i fugtigt terræn (c)

Flappen (d) forhindrer at lufttrykket bliver overført til brugerens arm.



Cruise kontrol: Systemet kan indstilles til at opretholde et ønsket air flow, uden at bruge gaspalen i håndtaget.

Kontrolhåndtaget (b) kan justeres efter brugerens ønske, uden brug af værktøj.



Justerbart teleskopblæserrør



Lyddæmper med katalysator

Rygbåren løvblæser.

Extrem højtydende blæseraggregat til rengøring af større arealer som f. eks. parker, parkeringspladser, gårdspladser eller idrætsanlæg.

- 5 Hk (3,6 kW) 2 takts motor (**Euro 5**).
- Specielt støjdæmpet lyddæmper med katalysator som giver en markant støjdæmpning, der gør blæseraggregatet særdeles velegnet til brug i bymæssige og støjfølsomme områder.
- Lav vægt - høj blæserkapacitet.
- Stort luftfilter, som beskytter motoren imod støv.
- Blæserrøret med 2 forskellige dyser som medfølger maskinen.
- Walbro karburator m/primer.
- Ergonomisk formede og brede polstrede skulderseler.

Emak 2 takts motor (Euro 5)	SA 9010 0565.99105
Slagvolumen	77 cm ³
Effekt	5 Hk / 3,6 kW
Karburator	Walbro / Primer
Benzin / Olieblanding	2% /(50:1)
Tændrør	RCJ6Y
Benzintank	2,3 Liter
Blæserkraft/ Luftgennemstrømning	27,3 m ³ /min
Lufthastighed	85 m / sek.
Lydtryksniveau - LpA pr EN ISO 11201	103 dB/A
Lydeffektniveau LwA EN ISO 3744	115 dB/A
Vibrationsniveau Pr EN ISO 20643	< 2,5 m/s ²
Anti vibrationssystem	4 fjedre
Vægt u. tilbehør	10,4 Kg
Pris ex. moms / incl. moms	5772,00 / 7215,00





our power, your passion

Forhandler:

Anførte priser er vejledende udsalgspriser